



**FERRETT<sup>®</sup>**  
STORAGE GOES VERTICAL

# VERTIMAG


*Magazzino automatico verticale*



- ✓ Ottimizza lo spazio
- ✓ Migliora la gestione delle scorte
- ✓ Velocizza la preparazione degli ordini
- ✓ Riduce gli errori
- ✓ Protegge la merce
- ✓ Permette di operare in perfetta ergonomia e totale sicurezza
- ✓ Migliora la produttività


# Vertimag

## Magazzino verticale versatile, performante ed ergonomico



### Dati Tecnici

- 1 Struttura tubolare ad alta resistenza
- 2 Pannellatura in lamiera pre-vernicciata ad elevata durabilità
- 3 Touch Panel 12" con prese per dispositivi esterni e grafica user friendly
- 4 Baia di picking con sistema di uscita del cassetto sempre alla medesima altezza
- 5 Controllo altezza materiale in ingresso passo 25 mm
- 6 Barriere di sicurezza per gli operatori



### Ferretto® exclusive

- Baia di picking Ergo -Tech
- 15 modelli (5 larghezze e 3 profondità)
- 120 combinazioni di misure di cassetti
- Possibilità di installazione all'esterno senza struttura di chiusura addizionale

ALTEZZA (m)

da 3,2 a 12 (ogni 200mm)

PORTATA MAX LORDA (kg)

70.000

ALTEZZA MAX MATERIALE (mm)

695

PORTATA CASSETTI DI TUTTA LA GAMMA (kg)

300 - 550 - 800 - 990

ALTEZZA SPONDE CASSETTI (mm)

70 - 95 - 120 - 145 - 170

PASSO FLESSIBILE (mm)

25

TIPO DI BAIA DI PICKING

Baia Interna Singola / Baia Interna Doppia / Baia Ergo - Tech /  
Baia Esterna Singola / Baia Esterna Doppia / Baia Estraibile

## XS-BI / XS-BE

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA ESTERNA (LxP mm)
	1.950	650	70 ÷ 120	300 - 550	2.452 x 2.521	2.452 x 3.347
				800 - 990		
	1.950	840	70 ÷ 120	300 - 550	2.452 x 3.091	2.452 x 4.107
				800 - 990		
	1.950	1.030	95 ÷ 145	300 - 550	2.452 x 3.661	2.452 x 4.867
				800 - 990		

## S-BI / S-BE

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA ESTERNA (LxP mm)
65S	2.450	650	70 ÷ 120	300 - 550	2.952 x 2.521	2.952 x 3.347
				800 - 990		
84S	2.450	840	70 ÷ 120	300 - 550	2.952 x 3.091	2.952 x 4.107
				800 - 990		
103S	2.450	1.030	95 ÷ 145	300 - 550	2.952 x 3.661	2.952 x 4.867
				800 - 990		

## M-BI / M-BE

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA ESTERNA (LxP mm)
65M	3.050	650	70 ÷ 120	300 - 550	3.552 x 2.521	3.552 x 3.347
				800 - 990		
84M	3.050	840	70 ÷ 120	300 - 550	3.552 x 3.091	3.552 x 4.107
				800 - 990		
103M	3.050	1.030	95 ÷ 145	300 - 550	3.552 x 3.661	3.552 x 4.867
				800 - 990		

## L-BI / L-BE


MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA ESTERNA (LxP mm)
65L	3.650	650	70 ÷ 145	300 - 550	4.152 x 2.521	4.152 x 3.347
				800 - 990		
84L	3.650	840	70 ÷ 145	300 - 550	4.152 x 3.091	4.152 x 4.107
				800 - 990		
103L	3.650	1.030	95 ÷ 170	300 - 550	4.152 x 3.661	4.152 x 4.867
				800 - 990		

## XL-BI / XL-BE

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAIA ESTERNA (LxP mm)
65XL	4.250	650	95 ÷ 145	300 - 550	4.752 x 2.521	4.752 x 3.347
				800 - 990		
84XL	4.250	840	95 ÷ 145	300 - 550	4.752 x 3.091	4.752 x 4.107
				800 - 990		
103XL	4.250	1.030	95 ÷ 170	300 - 550	4.752 x 3.661	4.752 x 4.867
				800 - 990		

# VERTIMAG PLUS

*Magazzino  
automatico  
verticale per  
profili lunghi 6.7  
metri*



## Dati Tecnici

- 1 Struttura portante ad alta resistenza
- 2 Pannellatura in lamiera pre-verniciata ad elevata durabilità
- 3 Touch-Panel 12" con prese per dispositivi esterni e grafica user friendly
- 4 Baia di picking con sistema di uscita del cassetto sempre alla medesima altezza
- 5 Controllo altezza materiale in ingresso (passo 25 mm)
- 6 Barriere di sicurezza per gli operatori

ALTEZZA (m)	da 3.2 a 12
PORTATA MAX LORDA (kg)	70.000
ALTEZZA MAX MATERIALE (mm)	695
PORTATA CASSETTI (kg)	990
ALTEZZA SPONDE CASSETTI (mm)	240
PASSO FLESSIBILE (mm)	25
TIPO DI BAIA DI PICKING	Baia esterna singola

## DIMENSIONI MAGAZZINO




TIPO DI MAGAZZINO	LUNGHEZZA X(mm)	PROFONDITÀ Y(mm)
65 P	<b>6.773</b>	<b>3395</b>
84 P	<b>6.773</b>	<b>4157</b>
65 PL	<b>7.302</b>	<b>3395</b>
84 PL	<b>7.302</b>	<b>4157</b>

## ACCESSORI

- Lettore barcode/QR Code
- Stampante etichette
- Attrezzaggio cassetti
- Gru a bandiera e organi di presa



## DIMENSIONI CASSETTO



TIPO DI CASSETTO	LUNGHEZZA X (mm)	PROFONDITÀ Y (mm)	ALTEZZA LATERALE Z(mm)	ALTEZZA LATERALE UTILE Z(mm)	CAPACITÀ DI CARICO NETTA (kg)
65 P	<b>6.200</b>	<b>555</b>	<b>240</b>	<b>205</b>	<b>990</b>
84 P	<b>6.200</b>	<b>745</b>	<b>240</b>	<b>205</b>	<b>990</b>
65 PL	<b>6.700</b>	<b>555</b>	<b>240</b>	<b>205</b>	<b>990</b>
84 PL	<b>6.700</b>	<b>745</b>	<b>240</b>	<b>205</b>	<b>990</b>



BAIA ERGO-TECH



SCATOLE DI CARTONE



NASTRI TRASPORTATORI E RULLI



ROBOT ANTROPOMORFI



CONSOLLE SCORREVOLE



SOLUZIONE AUTOPORTANTE ISOLATA  
PER APPLICAZIONI ESTERNE



**Ferretto Spa**  
Strada Padana Verso Verona, 101  
36100 Vicenza, Italia  
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498  
info@ferretto.com  
[www.ferretto.com](http://www.ferretto.com)

