

VERTIMAG

Stocqueur automatique vertical



- ✓ Optimise l'espace
- ✓ Améliore la gestion des stocks
- ✓ Accélère la préparation des commandes
- ✓ Réduit les erreurs
- ✓ Protège la marchandise
- ✓ Permet de travailler dans une parfaite ergonomie et en toute sécurité
- ✓ Améliore la productivité


Vertimag

Stocker vertical versatile, performant et ergonomique

Le stockeur automatique vertical est composé de deux rayonnages accueillant des plateaux métalliques manutentionnés par un dispositif élévateur.


Vertimag est un système de stockage qui permet de manipuler des matériaux de toute taille, de tout poids et de toute dimension et d'exploiter au mieux l'espace en hauteur, en réduisant la surface occupée à 1/10.

Le stockeur peut être équipé du système Ergo-Tech, qui est un dispositif de levage supplémentaire sous la zone de prélèvement à l'intérieur de la structure. C'est une solution exclusive de Ferretto qui permet d'obtenir des flux d'une zone de prélèvement double tout en travaillant de manière ergonomique.



Ferretto® exclusive

- Zone de prélèvement Ergo-Tech
- 15 modèles (5 largeurs et 3 profondeurs)
- 120 combinaisons de plateaux
- Possibilité de mise en place à l'extérieur sans structure supplémentaire



Données techniques

- 1 Structure tubulaire à haute résistance
- 2 Revêtement en tôle prépeinte à haute durabilité
- 3 Écran tactile 12" avec prises pour périphériques externes et interface graphique conviviale
- 4 Zone de prélèvement avec système de sortie du plateau toujours à la même hauteur
- 5 Contrôle de la hauteur du matériau entrant au pas de 25 mm
- 6 Barrières de sécurité pour opérateurs

HAUTEUR (m)	3,2 à 12 (tous les 200 mm)
CHARGE MAXI BRUTE (kg)	70.000
HAUTEUR MAXI MATÉRIEL (mm)	695
CHARGE PLATEAUX DE TOUTE LA GAMME (kg)	300 – 550 – 800 – 990
HAUTEUR DES BORDS DES PLATEAUX (mm)	70 – 95 – 120 – 145 – 170
PAS FLEXIBLE (mm)	25
TYPE DE ZONE DE PRÉLÈVEMENT	Interne simple (BIS) / Interne double (BES) / Ergo -Tech / Externe simple (BES) / Externe double (BED) / Escamotable

XS-BI / XS-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65XS	1.950	650	70 ÷ 120	300 - 550	2.452 x 2.521	2.452 x 3.347
				800 - 990		
84XS	1.950	840	70 ÷ 120	300 - 550	2.452 x 3.091	2.452 x 4.107
				800 - 990		
103XS	1.950	1.030	95 ÷ 145	300 - 550	2.452 x 3.661	2.452 x 4.867
				800 - 990		

S-BI / S-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65S	2.450	650	70 ÷ 120	300 - 550	2.952 x 2.521	2.952 x 3.347
				800 - 990		
84S	2.450	840	70 ÷ 120	300 - 550	2.952 x 3.091	2.952 x 4.107
				800 - 990		
103S	2.450	1.030	95 ÷ 145	300 - 550	2.952 x 3.661	2.952 x 4.867
				800 - 990		

M-BI / M-BE


MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65M	3.050	650	70 ÷ 120	300 - 550	3.552 x 2.521	3.552 x 3.347
				800 - 990		
84M	3.050	840	70 ÷ 120	300 - 550	3.552 x 3.091	3.552 x 4.107
				800 - 990		
103M	3.050	1.030	95 ÷ 145	300 - 550	3.552 x 3.661	3.552 x 4.867
				800 - 990		

L-BI / L-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65L	3.650	650	70 ÷ 145	300 - 550	4.152 x 2.521	4.152 x 3.347
				800 - 990		
84L	3.650	840	70 ÷ 145	300 - 550	4.152 x 3.091	4.152 x 4.107
				800 - 990		
103L	3.650	1.030	95 ÷ 170	300 - 550	4.152 x 3.661	4.152 x 4.867
				800 - 990		

XL-BI / XL-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65XL	4.250	650	95 ÷ 145	300 - 550	4.752 x 2.521	4.752 x 3.347
				800 - 990		
84XL	4.250	840	95 ÷ 145	300 - 550	4.752 x 3.091	4.752 x 4.107
				800 - 990		
103XL	4.250	1.030	95 ÷ 170	300 - 550	4.752 x 3.661	4.752 x 4.867
				800 - 990		



ACCESSOIRES

- Pointeur laser •
- Barre LED alphanumérique •
- Lecteur de code-barres/QR Code •
- Lecteur de badges/EKS •
- Console glissante •
- Rideau automatisé •
- Imprimante d'étiquettes •
- Balance compteuse •
- Chariot pour l'extraction du plateau •
- Plateau aménageable •
- Put & Go - Chariot de préparation des commandes •